



DEO OPTIMO MAXIMO

UNI ETTRINO, VIRGINI DEI-PARÆ, ET S. LUCÆ, Orthodoxorum Medicorum Patrono.

QUÆSTIO MEDICA,

QUODLIBETARIIS DISPUTATIONIBUS; mane discutienda in Scholis Medicorum, die Jovis vige simâ-tertia mensis Februarii, anno Domini M. DCC. LXXV.

M. JOANNE CAROLO DE BROTONNE.

Doctore Medico, Præside.

An Nutritio Secretionum opus? *



and and control barbard and coloralized

ASCI, vivere, mori, lex una, fatum idem. Qui vitæ principium; idem & mortis rudimentum, motus. Eo prima evolvuntur Embryonis efformandi fundamenta; præparantur applicanda crescentis elementa; attritæ etiam eodem exhalant partium moleculæ; reparantur dein & ipfo. Sic vita, confumptio, fanitas, morbus, cause similis effectus impa-

res. Ut autem diù corpus subsistat opus est, ut tantum & tale in humoribus folidifque perpetuò reflituatur, (a) quantum & quale per motus varios fuit perditum. (a) Boerhar. Illud verò nutrítione peragitur, quam continuatam meritò dixeris generationem; (b) iis ind. de Nutr. etenim nutriuntur, & augentur, quibus constant corpora, particulis. Et ait Galenus, n. 43 unumquodque ed ipsa substantia, qui primum genitum est, ali etiam perpetud consuevit. NuBerger, de
tritionem quidem inter persectas nullo modo repositeris occonomize functiones, priorum

nut, num, se

num substantia quippe requirit perfectifiimam functionem. Amissi etenim humores quoad materiam, ex cibo, potu, aere reficiuntur; quoad verò dotes requifitas, non nifi antecedente, digeftionis, κυλοποίησε, & multiplicis fecretionum ordinis operatione, refarciuntur. Ex his

^{*} Autore M. Le Thicullier ex-Decano.

(c) Santo- consecuta venit partium ouoloou; quæ simplex nequaquam, (c) earum enim non una raus de nu- crasis: imò singularum specificæ, seu propriæ affectiones. Quapropter nec eadem nutritio unicuique valet sufficere. Quamvis igitur fons sit unus, qui diversas, pro diversa deperditorum indole, suppeditet materias, requiritur ut varia sint, quæ varium secernant & applicent genus nutrimenti, colatoria : quibus genuinum cuique pabulum tribuatur, par deperditis concedatur exhaustæ parti refectio, hujus materies proxima ferum biandum, tenax, plasticum, subtilissimum, substantiæ corporis analogum. Cui præparando, juvantibus liquorum in capillaribus morâ, cordis contractione, arteriarum elatere, reciproco thoracis motu, partium denique tono, infervire videntur omnes, quæ peraguntur in humano corpore fecretiones. Nam eas inter, aliæ quidquid alimentorum convertionem adjuvare valet, subministrant fideliter : aliæ præparatam alibilis fucci materiem prudenter fegregant, ipfiutque vehiculum; dum plures noxium oune vel supersluum, telici potentiarum concursu, foràs satagunt eliminare.

I.

ORPUS humanum mirabili art ficio constructum, in minimo sui puncto diversæ diametri vas esse constat; adeò ut congeries quædam aggregatarum arteriorum, & ex iis egredientium venarum, pororum ac ductium, in variem figuram, breviufque spatium ordine stupendo coactorum, ipsum esse videatur. Perlambentibus hoc fluidis, natura crassitie, motu dissimilibus irroratur perpetuo. Hinc secretionum causa, materies. Organum autem fecretorium illud dixeris, quod dispositione mechanica commixtas in alveo communi liquidorum moleculas, plures fæpiùs indè colligendas difgregat; unde novus exurgit humor, à fonte è quo eductus fuit crasi maxime diftinguendus. Peculiari buic officio dicatas unice glandulas afferuit Peyerus. Plures & aliæ de illarum ufu & fabrica floruerunt fententiæ. Malpighius glandulam tanquam folliculum arteriam inter & venam medium intuetur, cui tertius alter inhæret ductus, fecretorium vocat, proprium parti liquorem à fanguine amandaturus. Rusfebius verò fubtili fuâ injectionum arte, ad illarum examen accinctus, unicam eas vatorum aggeriem haberi posse contendit. Ulterior & Malpighio ascripta elucet opinio, infundibulum, seu incerniculum glandulis concedit, membranæ expansione efformatum: cujus in superficie, plurima repunt plexu mirabli, tùm sanguinea tùm lymphatica ordinis diversi vasa. Alia massam humorum deferunt ad organum, & sunt arteriosa : alia peculiarem excipiunt, & secretoria: residuum alia tandem circulationi restituunt, & venofa funt generis cujufcumque vafcula. At indè necessarium-ne putes ad secretionem quamlibet incerniculum, imò glandulam? Non æqualis ubique hujufce apparatus utilitas ; ut patet ex corticali cerebri fubftantia & hepatis , in quibus , facta diligentiori exquistione, nihil aliud præter vasa, quod glandularum, vel acinorum mereatur nomen, (d) Berger, reperias. (d) Non igitur diversa secretionum ratio, à sluidi secernendi relatione ad figuram secernentium vasorum, neque à fermentis, neque ab analogia deiumenda : at potius à varià diametrorum capacitate, & fluidi crassitie expromatur.

de ferretion. in genere.

TARIÆ si spectentur, quas successivé subeunt alimenta, mutationes, antequàm indolem parti cuilibet perfecte analogam redoleant, intercedentibus tantim eas (e) Berbel. sigregationibus absolvi (e) patebit invictissime. Hinc à provida naturæ sedulitate, pro Ca el Lexic diversitate humorum, varie structorum vasorum distinctio. Hinc & aptissima organorum appositio, que primis nutrimenti subactionibus, diangios perpetua, indefinenter incumbunt. Namque primo gurgite multiplici, ex arterioso sanguine saliva erumpens, (6) Berger, fale suo nitro salino (f) esculentorum partes potenter penetrando, primam upis im-Billy de la pertit animalis naturæ diathefim, Liquor dein hâcce pinguior & lentior ab arteriâ œfo-

phagea paratus, affidué stillans, ulterius miscetur iis, paratiorem efficit deglutiendis viam. Nunc verò excepta in cavo ventriculi ingesta, fœcundo menbranæ criptulis plenæ spumosoque latice diluta, fermentationem quamdam concipiunt, meatibus & fluidis adaptantur. Hinc ex cibis vegetabilibus & animalibus, refolvendo, fit humor nostris sat similis. (g) Intestinalis etiam tubus ex glandulosis emissariis glutinosum undique spargens ror m sibi demandatas eadem opera partes adimplet, & vi fabricae se-indic de acti. cernit ipfe, in quo fiunt fecretiones. Quin & bilis utriufque, faponaceæ, oleo, fale, ingen. spirinbutque turgemis operatione, succi etiam pancreatici, salivæ simi limi, ex ductûs Wirfungiani duodeno oblique cum choledoco inferti finibus, erumpentis acceffione, perfectior exurgit assimilatio, facilior per lactea fluidiori chylo introitus. Neque ad alium ufum corrivantia per glandulas metaraicas, & conceptaculum commune Pecqueti innumera terà, que intrè diaphagma repunt vafa lymphatica, quàm ut ope lymphæ fiar chylus di u. or, spiritus forte animales ipsi misceantur in glandulis; quin & subtiliffimus accedar ab his divertus humor. Abcittæ enim in partes binas glandu'æ, fi premantur, fuccum edunt à lymphâ plane diffinguendum. Ad quid autem multiplex ille colateriorum comentus? Nonne ut divertæ mixtorum partes evolvantur? Rudis adhuc chylus exquifitioribus pateat tecretionibus; tenuiffimis felicius diffinguatur in alveolis? Adeò ut inceptum à fecretionibus opus, iifdem abfolvendum natura commififle videatur.

IV.

Il S concurrentibus inchoata nutrimenti materies interiora brevì subeat corporis penetralia uncesse est: quod enim jam costum, quàm cirissime distribui convenii. (h) Quò quidem tendit maximè venarum lactearum constructio. Chylus namque in hiantia via para cap. ipiarum offiola, impresso intestinorum motu, compulsus, per infinitos in mesenterio furculos, favente valvularum femilunarium confortio, in ramos inde majores ita protruditur, us totus ad finum Pecqueti confluens, ab eo per ductum thoracicum, cor verfus, per oftium femicirculare in fubclaviam finistram infundatur. Qui autem fanguini committit fuccum alibil m , idem & ab ipfo perfectiorem eundo , tecludit fecretionum apparatus. Quemadmodum enim intià tubum inteffinalem, quidquid ineft fubftantiæ laudabilis in lactearum radices exprimitur; ità & in arteriis fuccessive tenuioribus, per laterales canaliculos, accommodatum omne truditur & fecernitur fluidum, ut extrà cæt rorum confortium, propriis fe fe muniis promptissimum exhibeat Sicuti etiam ad intestina crassiora dimanat omne quod factà tecretione chyli superfluum idem & per venas. facta laticis proficui secretione ad communem massam residuum traducitur. Cui autem ufui multiplices illæ inflexæ & plicatæ arteriarum productiones, ipfarum in venas & emissaria propagines, nifi ut à cohæsione vindicentur fluido um moleculæ, ulteriorem fui divisionem ac proindè elaborationem patiantur? fanguinis etenim rubicundi unà cum lympha ex corde verfus peripheriam propulfi ferofa pars in adnatis lymphaticis excipitur. Hae autem cæterarum fecretionum parens, plurimam edit vario tractu fobo-1.m. Vel enim illa, (quod immissum in vas lymphaticum hydrargyrum glandulæ, substantiam in partes tenues divifam argenteo colore exornans, abande comprobat,) conglobatas transitu salutari pereptat, in quibus dat aliquid seclusum vel recipit, priùsquam sit ad far guinem cum chylo redux; vel per contortas & collectas fertur arterias, quæ ex ambieu anteriore, poris fuis in ductus fecretorios communicantes, in proximas venarum radices replicantur. Horum autem divisionem, quæ oculorum aciem sugit, vix ingenio physico profequi licet. Hoc vigente vasculorum commercio, his divisionum gradibus, perficiur ros ille tenuisimus, verum nutrimentum, vehitur, apponitur, appl.catur. Corpu, vivit, nutritur, augescit. Verum hoc intermisso nexu, satiscit brevi. Hujus eximium habeatur exemplum, ex naturali in fenibus vaforum coalitu, morbofa Quancoque corundem obturatione à quibus nascuntur arpopia, marcor.

(h) Gal de

UE nutritionis necessitatem ponunt perennes humani corporis excretiones; ultimum illæ tribuunt ipfi perfectionis gradum. His fæculentæ, post nutritionem, humorum particulæ, longè extrà circulationis ambitum expelluntur. Earum princeps & uberrima fanctoriana perspiratio. Non enim illa tantiim ipsius nutrimenti vehiculum exhalat : fed & abrasi terræ, salium & olei ramuli sub formå vaporum exspirant. Quæ nisi fiat, collectæ in vasis sordes, in ductibus impactæ, vires ferunt functionibus inimicas: fædantur liquores: nitritio nulla est, aut fit in omni parte pravissima. Idem & ut fupervacancis particulis liber & exfolutus fanguis utilem nutritioni lympham, & ex ea emergentes humores aptiùs distribuat, innumera distinguuntur arteriarum emulgentium capillaria, in membraneos tubulos, & carunculas papillares definentia, quibus lotium fimilibus onustum ramentis per cribra renum secedit. Duplici huic , aliæ ad fcopum eumdem concurrunt excretiones. Plurimus passim ipsarum ordo, par ubique earum utilitas. At hæc in secretiones omnino refundatur; nihil enim nisi secretum excernitur. Ex his, jure colligas fecretionum & nutritionis materiam eamdem. Nutritionem perpetuam esse secretionem, & vicissim. Hâc præparari, perfici, applicari nutrimentum, inquilinis expurgari patriculis, & quidem immediate. Non diffitemur enim ipfas fecretionum caufas effe & nutritionis primarias : fed proxima est fecretionum ad nutritionem operatio. Nil fecernitur quin reddat aliud, vel fiat infummet corpori nutriendo aptius. Confirmat hoc explicatus functionis utriulque mechanismus. Probat & unita fecretionis cujufcumque ad alendum potentia.

Ergd Nutritio Secretionum opus.

DOMINI DOCTORES DISPUTATURI.

M. Antonius-Joannes-Baptisla-Maclovius GUENET.

M. Paulus-Gabriel LE PREUX , Scholarum Professor designatus.

M. Ludovicus-Claudius GUIL-BERT, Materiæ Medicæ Profeffor , & Societate Medica Edimburgensi , antiquus Regis exercituum Medicus ordinarius. M. Edmundus-Claudius BOURRU.

M. Joannes-Antonius Elie DE LA POTERIE, Antiquus Regis in Portu Breslensi Medicus, nec-non Militarium Regni Nofocomiorum Inspector, & Professor Regius designatus.

M. Josephus-Jacobus GARDAN-NE, Cenfor Regius & Regiæ Scientiarun Societatis Monfpeliensis, nec-non Regiarum Academiarum Nancci & Maffilia Socius,

M. Franciscus BIDAUIT. Pathologia Profesfor.

M. Joannes Clandius MUNIER, Confiliarius Medicus Regis ordin trius & Domás Regiæ Invalidorum.

M. Petrus Poissonnier, Regis in Sacro Confistorio Confiliarius , Regi à Consiliis Medicis , in Regiis Arcibus Maritimis & Coloniis totius Medicina Præfcelus, è Regià Scientiarum Academia Pariensi, necnon Brestensis , Divionensis , Stokolmiensis & Petropolitanæ Socius , Professor & Cenfor Regius.

Proponebat Parisiis JOANNES THAURAUX, Claromontensis, Saluberrimae Facultatis Medicinæ Parifienfis Baccalaureus, A. R. S. H. 1775. à fextà ad meridiem.